

**MIRKA**

## **FAIPARI CSISZOLÓANYAG**




## **ÁRLISTA 2025**

**Érvényes: 2025. március 10.-től visszavonásig**



# ULTIMAX

## Csiszolópapír



### KAPHATÓ

- Tetszőleges szélességű és hosszmeretű tekercs
- Csiszolószalag szalagcsiszolóhoz
- Csiszolószalag kontaktsiszolóhoz
- Tépőzáras csiszolótárcsa

### MŰSZAKI ADATOK

Szemcse	Alumínium-oxid
Kötőanyag	Műgyanta
Hordozó	Antisztatikus F-Papír
Szórás	Selective Coating™ bevonattal
Szemcse	P40-P320 csiszolótárcsa, 80-320 csiszolószalag

### Csiszolópapír tekercs 120 mm-es szélességben

Típus	Szélesség mm	Finomság	Listaár Ft/méter	Listaár Ft/50méter
ULTIMAX	120	P40	757	37 850
ULTIMAX	120	P60	664	33 200
ULTIMAX	120	P80	603	30 150
ULTIMAX	120	P100	565	28 250
ULTIMAX	120	P120	565	28 250
ULTIMAX	120	P150	565	28 250
ULTIMAX	120	P180	565	28 250
ULTIMAX	120	P240	565	28 250
ULTIMAX	120	P320	565	28 250

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

Forradalmian új gyártástechnológiával készült csiszolóanyag. A csiszolópapíron található sok apró üreg célja az eltömődés megakadályozása. Ez az innovatív új technológia, valamint a különleges csiszolószemcsék nagyon magas teljesítményt, kiváló kopásállóságot eredményeznek, és kimutathatóan csökkentik az egy termékre felhasznált csiszolóanyagok költségét.

### ELŐNYÖK

- Nem tömődik el
- Egységes, homogén csiszolatkép
- Alacsony hőképződés
- Nagyon magas, akár kétszeres élettartam
- Költséghatékony

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- A MIRKA ULTIMAX csiszolópapírból készült kontaktsiszoló és szalagcsiszoló szalagok árait megtalálja az árlista „Végtelenített csiszolószalagok” című fejezetében 7. oldal.


- A MIRKA ULTIMAX csiszolópapírból készült excenteres csiszológéphez való tépőzáras csiszolótárcsák árait megtalálja az árlista „Tépőzáras csiszolók” című fejezetében 13. oldal.



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!

# AVOMAX ANTISTATIC

## Csiszolópapír



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

AVOMAX ANTISTATIC magas teljesítményű csiszolóanyag nagyon vastag, erős papíron, nyitott szemcseszórással keményfa és fenyő alapanyagok professzionális gépi megmunkálásához és kézi csiszoláshoz.

### ELŐNYÖK

- Antisztatikus papír
- Vastag erős hordozó, tartós szemcsézet
- Nagyon magas élettartam
- Költséghatékony

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

-A MIRKA AVOMAX ANTISTATIC csiszolópapírból készült kontaktsiszoló és szalagcsiszoló szalagok árait megtalálja az árlista „Végtelenített csiszolószalagok” című fejezetében 7. oldal.

### KAPHATÓ

- Tetszőleges szélességű és hossz méretű tekercs
- Csiszolószalag szalagcsiszolóhoz
- Csiszolószalag kontaktsiszolóhoz

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Szemcse</b>	<b>Alumínium-oxid</b>
<b>Kötőanyag</b>	<b>Teljes műgyanta</b>
<b>Hordozó</b>	<b>P40-60 „T” P-80-240 F-Papír antisztatikus</b>
<b>Szórás</b>	<b>Nyitott</b>
<b>Szín</b>	<b>Vörösesbarna</b>
<b>Szemcse</b>	<b>P40-P240</b>

### Csiszolópapír tekercs 120, 150 mm-es szélességben

Típus	Szélesség mm	Finomság	Listaár Ft/méter	Listaár Ft/50méter
AVOMAX ANTISTATIC	120	P40	658	32 900
AVOMAX ANTISTATIC	120	P60	516	25 800
AVOMAX ANTISTATIC	120	P80	461	23 050
AVOMAX ANTISTATIC	120	P100	406	20 300
AVOMAX ANTISTATIC	120	P120	406	20 300
AVOMAX ANTISTATIC	120	P150	406	20 300
AVOMAX ANTISTATIC	120	P180	406	20 300
AVOMAX ANTISTATIC	120	P240	406	20 300
AVOMAX ANTISTATIC	150	P40	823	41 150
AVOMAX ANTISTATIC	150	P60	645	32 250
AVOMAX ANTISTATIC	150	P80	576	28 800
AVOMAX ANTISTATIC	150	P100	508	25 400
AVOMAX ANTISTATIC	150	P120	508	25 400
AVOMAX ANTISTATIC	150	P150	508	25 400
AVOMAX ANTISTATIC	150	P180	508	25 400
AVOMAX ANTISTATIC	150	P240	508	25 400

# GOLDFLEX

## Lakkcsiszoló papír



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

A puha és rugalmas GOLDFLEX lakkcsiszoló papír az egyenes, profilozott felületek és a szabálytalan, nehezen hozzáférhető részek két lakkozás közti száraz csiszolására szolgáló csiszolópapír.

### ELŐNYÖK

- Rendkívül hajlékony
- STEARAT bevonatának köszönhetően nem tömődik el
- Nagyon magas élettartam
- Költséghatékony

### KAPHATÓ

- 115mm széles tekercs, tetszőleges hossz méretben

### MŰSZAKI ADATOK

Szemcse	Alumínium-oxid
Kötőanyag	Teljes műgyanta
Hordozó	„A” latex papír
Szórás	Zárt
Szín	Arany
Szemcse	P180-400

### Csiszolópapír tekercs 115 mm-es szélességben

Megnevezés	Szélesség mm	Finomság	Listaár Ft/méter	Listaár Ft/50méter
GOLDFLEX	115	P180	292	14 600
GOLDFLEX	115	P220	292	14 600
GOLDFLEX	115	P240	292	14 600
GOLDFLEX	115	P280	292	14 600
GOLDFLEX	115	P320	292	14 600
GOLDFLEX	115	P400	292	14 600

# ALOX

## Csiszolóvászon



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

Flexibilis, zárt szemceszórású csiszolóvászon. Magas élettartamot biztosít könnyű gépi, és kézi használta esetén. A termék kiválóan alkalmas profilozott felületek kézzel történő csiszolásához.

### ELŐNYÖK

- Kellő puhaság profilozott felületek csiszolásánál
- Kedvező ár
- Nagyon magas élettartam
- Költséghatékony

### KAPHATÓ

- 115mm széles tekercs, tetszőleges hossz méretben

### MŰSZAKI ADATOK

Szemcse	Alumínium-oxid
Kötőanyag	Teljes műgyanta
Hordozó	Pamutvászon
Szórás	Nyitott
Szín	Vörösesbarna
Szemcse	P60-P400

### Csiszolóvászon tekercs 115 mm-es szélességben

Megnevezés	Méret mm	Finomság	Listaár Ft/méter	Listaár Ft/50méter
ALOX	115 x 50000	P60	959	47 950
ALOX	115 x 50000	P80	945	47 250
ALOX	115 x 50000	P100	827	41 350
ALOX	115 x 50000	P120	827	41 350
ALOX	115 x 50000	P150	827	41 350
ALOX	115 x 50000	P180	827	41 350
ALOX	115 x 50000	P240	827	41 350
ALOX	115 x 50000	P320	827	41 350
ALOX	115 x 50000	P400	827	41 350

# HIOLIT

## Csiszolóvászon



### KAPHATÓ

- Tetszőleges szélességű és hosszmeretű tekercs
- Csiszolószalag szalagcsiszolóhoz
- Csiszolószalag kontaktsziszolóhoz
- Csiszolószalag kézi szalagcsiszolóhoz

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Szemcse</b>	<b>Alumínium-oxid</b>
<b>Kötőanyag</b>	<b>Teljes műgyanta</b>
<b>Hordozó</b>	<b>HIOLIT „JCA” lágy flexibilis hordozó</b> <b>HIOLIT „XO” kemény, merev hordozó</b>
<b>Szórás</b>	<b>Félig nyitott</b>
<b>Szín</b>	<b>Vörösesbarna</b>
<b>Szemcse</b>	<b>P60-P400</b>

### Csiszolóvászon tekercs 120 mm-es szélességben

Megnevezés	Méret mm	Finomság	Listaár Ft/méter	Listaár Ft/50méter
HIOLIT „JCA”	120 x 50000	P60	1167	58 350
HIOLIT „JCA”	120 x 50000	P80	1096	54 800
HIOLIT „JCA”	120 x 50000	P100	1003	50 150
HIOLIT „JCA”	120 x 50000	P120	1003	50 150
HIOLIT „JCA”	120 x 50000	P150	1003	50 150
HIOLIT „JCA”	120 x 50000	P180	1003	50 150
HIOLIT „JCA”	120 x 50000	P220	1003	50 150
HIOLIT „JCA”	120 x 50000	P240	1003	50 150
HIOLIT „JCA”	120 x 50000	P320	1003	50 150
HIOLIT „JCA”	120 x 50000	P400	1003	50 150

HIOLIT „XO”	120 x 50000	P40	1440	72 000
HIOLIT „XO”	120 x 50000	P60	1167	58 350
HIOLIT „XO”	120 x 50000	P80	1096	54 800
HIOLIT „XO”	120 x 50000	P100	1003	50 150
HIOLIT „XO”	120 x 50000	P120	1003	50 150
HIOLIT „XO”	120 x 50000	P150	1003	50 150
HIOLIT „XO”	120 x 50000	P180	1003	50 150
HIOLIT „XO”	120 x 50000	P220	1003	50 150
HIOLIT „XO”	120 x 50000	P240	1003	50 150

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

Flexibilis, zárt szemcsezórású csiszolóvászon. Magas élettartamot biztosít könnyű gépi, és kézi használta esetén. A termék kiválóan alkalmas profilozott felületek kézzel történő csiszolásához.

### ELŐNYÖK

- Nagyon magas minőség
- Nagyon magas élettartam
- Költséghatékony

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- HIOLIT „JCA” lágy flexibilis hordozó, alkalmas profilozott felületek kézi csiszolásához, szalagcsiszoló gépekhez, faesztergályozáshoz.

- HIOLIT „XO” kemény, merev hordozó, alkalmas kontaktsziszoló gépekhez, szalagcsiszoló és kézi szalagcsiszoló gépekhez

A MIRKA HIOLIT csiszolóvászonból készült szalagcsiszoló szalagok árait megtalálja az árlista „Végtelenített csiszolószalagok” című fejezetében 10. oldal.

# VÉGTLENÍTETT CSISZOLÓSZALAGOK



Végtelenített csiszolópapír szalagok. Típusa: MIRKA AVOMAX ANTISTATIC

Szélessége 120mm

Hosszúság (mm)	Szemcseméret			
	P-40 (Ft/db)	P-60 (Ft/db)	P-80 (Ft/db)	P-100 - 320-ig (Ft/db)
1200	1080	909	843	777
1300	1145	961	889	818
1400	1211	1012	935	858
1500	1277	1064	982	899
1600	1343	1128	1028	940
1700	1409	1167	1074	980
1800	1474	1219	1120	1021
1900	1540	1270	1166	1061
2000	1606	1322	1212	1102
2100	1672	1374	1258	1143
2200	1738	1425	1304	1183
2300	1803	1477	1350	1224
2400	1869	1528	1396	1264
2500	1935	1580	1443	1305
2600	2001	1632	1489	1346
2700	2067	1683	1535	1386
2800	2132	1735	1581	1427
2900	2198	1786	1627	1467
3000	2264	1838	1673	1508
3200	2396	1941	1765	1589
3400	2527	2044	1857	1670
3600	2659	2148	1950	1752
3800	2790	2251	2042	1833
4000	2922	2354	2134	1914
4200	3054	2457	2226	1995
4400	3185	2560	2318	2076
4600	3317	2664	2411	2158
4800	3448	2767	2503	2239
5000	3580	2870	2595	2320
5200	3712	2973	2687	2401
5400	3843	3076	2779	2482
5600	3975	3180	2872	2564
5800	4106	3283	2964	2645
6000	4238	3386	3056	2726
6200	4370	3489	3148	2807
6400	4501	3592	3240	2888
6600	4633	3696	3333	2970
6900	4830	3850	3471	3091
7000	4896	3902	3517	3132
7200	5028	4005	3609	3213
7400	5159	4108	3701	3294
7600	5291	4212	3794	3376
8000	5554	4418	3978	3538
8500	5883	4676	4209	3741
9000	6212	4934	4439	3944

**ULTIMAX Papír + 18% felár!**

**A fenti csiszolószalagokból bármilyen köztes méret is rendelhető!**



**Végtelenített csiszolópapír szalagok. Típusa: MIRKA AVOMAX ANTISTATIC**

**Szélessége 150mm**

Hosszúság (mm)	Szemcseméret			
	P-40 (Ft/db)	P-60 (Ft/db)	P-80 (Ft/db)	P-100 - 320-ig (Ft/db)
1200	1524	1258	1154	1029
1300	1627	1338	1226	1115
1400	1729	1419	1298	1178
1500	1832	1499	1370	1242
1600	1935	1580	1443	1305
1700	2038	1661	1515	1368
1800	2141	1741	1587	1432
1900	2243	1822	1659	1495
2000	2346	1903	1731	1559
2100	2449	1983	1803	1622
2200	2552	2064	1875	1686
2300	2655	2144	1947	1749
2400	2758	2225	2019	1813
2500	2860	2306	2091	1876
2600	2963	2386	2163	1939
2700	3066	2467	2235	2003
2800	3169	2548	2307	2066
2900	3272	2628	2379	2130
3000	3374	2709	2451	2193
3200	3580	2870	2595	2320
3400	3786	3031	2739	2447
3600	3991	3193	2883	2574
3800	4197	3354	3027	2701
4000	4403	3515	3171	2828
4200	4608	3676	3315	2954
4400	4814	3838	3459	3081
4600	5019	3999	3603	3208
4800	5225	4160	3748	3335
5000	5431	4321	3892	3462
5200	5636	4483	4036	3589
5400	5842	4644	4180	3716
5600	6048	4805	4324	3843
5800	6253	4966	4468	3969
6000	6459	5128	4612	4096
6200	6664	5289	4756	4223
6400	6870	5450	4900	4350
6600	7076	5611	5044	4477
6900	7384	5853	5260	4667
7000	7487	5934	5332	4731
7200	7693	6095	5476	4858
7400	7898	6256	5620	4984
7600	8104	6418	5764	5111
8000	8515	6740	6053	5365
8500	9029	7143	6413	5682
9000	9543	7546	6773	5999

**ULTIMAX Papír + 18% felár!**

**A fenti csiszolószalagokból bármilyen köztes méret is rendelhető!**



Végtelenített csiszolóvászron szalagok. Típusa: MIRKA HIOLIT „JF”, „XO”

Szélessége 120mm

Hosszúság (mm)	Szemcseméret			
	P-40 (Ft/db)	P-60 (Ft/db)	P-80 (Ft/db)	P-100 - 400-ig (Ft/db)
1200	2018	1690	1605	1494
1300	2162	1807	1715	1594
1400	2306	1924	1824	1694
1500	2450	2041	1934	1795
1600	2594	2185	2044	1895
1700	2738	2274	2153	1995
1800	2882	2391	2263	2095
1900	3026	2507	2372	2196
2000	3170	2624	2482	2296
2100	3314	2741	2592	2396
2200	3458	2857	2701	2497
2300	3602	2974	2811	2597
2400	3746	3091	2920	2697
2500	3890	3208	3030	2798
2600	4034	3324	3140	2898
2700	4178	3441	3249	2998
2800	4322	3558	3359	3098
2900	4466	3674	3468	3199
3000	4610	3791	3578	3299
3200	4898	4024	3797	3500
3400	5186	4258	4016	3700
3600	5474	4491	4236	3901
3800	5762	4725	4455	4101
4000	6050	4958	4674	4302
4200	6338	5191	4893	4503
4400	6626	5425	5112	4703
4600	6914	5658	5332	4904
4800	7202	5892	5551	5104
5000	7490	6125	5770	5305
5200	7778	6358	5989	5506
5400	8066	6592	6208	5706
5600	8354	6825	6428	5907
5800	8642	7059	6647	6107
6000	8930	7292	6866	6308
6200	9218	7525	7085	6509
6400	9506	7759	7304	6709
6600	9794	7992	7524	6910
6900	10226	8342	7852	7211
7000	10370	8459	7962	7311
7200	10658	8692	8181	7512
7400	10946	8926	8400	7712
7600	11234	9159	8620	7913
8000	11810	9626	9058	8314
8500	12530	10210	9606	8816
9000	13250	10793	10154	9317

A fenti csiszolászalagokból bármilyen köztes méret is rendelhető!



Végtelenített csiszolóvászon szalagok. Típusa: MIRKA HIOLIT „JF”, „XO”

Szélessége 150mm

Hosszúság (mm)	Szemcseméret			
	P-40 (Ft/db)	P-60 (Ft/db)	P-80 (Ft/db)	P-100 - 400-ig (Ft/db)
1200	2990	2478	2345	2241
1300	3215	2660	2516	2327
1400	3440	2843	2688	2484
1500	3665	3025	2859	2641
1600	3890	3208	3030	2798
1700	4115	3390	3201	2954
1800	4340	3572	3373	3111
1900	4565	3755	3544	3268
2000	4790	3937	3715	3424
2100	5015	4119	3886	3581
2200	5240	4302	4058	3738
2300	5465	4484	4229	3895
2400	5690	4666	4400	4051
2500	5915	4849	4571	4208
2600	6140	5031	4743	4365
2700	6365	5213	4914	4521
2800	6590	5396	5085	4678
2900	6815	5578	5256	4835
3000	7040	5760	5428	4992
3200	7490	6125	5770	5305
3400	7940	6490	6113	5618
3600	8390	6854	6455	5932
3800	8840	7219	6798	6245
4000	9290	7584	7140	6559
4200	9740	7948	7483	6872
4400	10190	8313	7825	7186
4600	10640	8678	8168	7499
4800	11090	9043	8510	7813
5000	11540	9407	8853	8126
5200	11990	9772	9195	8439
5400	12440	10137	9538	8753
5600	12890	10501	9880	9066
5800	13340	10866	10223	9380
6000	13790	11231	10565	9693
6200	14240	11595	10908	10007
6400	14690	11960	11250	10320
6600	15140	12325	11593	10633
6900	15815	12872	12106	11104
7000	16040	13054	12278	11260
7200	16490	13419	12620	11574
7400	16940	13783	12963	11887
7600	17390	14148	13305	12201
8000	18290	14878	13990	12828
8500	19415	15789	14846	13611
9000	20540	16701	15703	14395

A fenti csiszószalagokból bármilyen köztes méret is rendelhető!

Végtelenített csiszolópapír szalagok. Típusa: AVOMAX ANTISTATIC



Hosszúsága 1900mm

Szélessége (mm)	Szemcseméret			
	P-40	P-60	P-80	P-100 - 320-ig
660	7536	6052	5477	4903
750	8976	7290	6636	5983
950	11059	8924	8096	7269
1120	12984	10465	9490	8515
1200	13817	11119	10074	9029
1300	14936	12013	10881	9749

Hosszúsága 2150mm

Szélessége (mm)	Szemcseméret			
	P-40	P-60	P-80	P-100 - 320-ig
660	8441	6762	6111	5461
750	10004	8096	7357	6618
950	12362	9945	9009	8072
1120	14519	11669	10566	9462
1200	15462	12409	11227	10044
1300	16718	13411	12129	10848

Hosszúsága 2620mm

Szélessége (mm)	Szemcseméret			
	P-40	P-60	P-80	P-100 - 320-ig
660	10142	8096	7303	6510
750	11937	9612	8711	7810
950	14810	11865	10724	9583
1120	17405	13933	12588	11243
1200	18555	14834	13393	11952
1300	20068	16038	14477	12916

**ULTIMAX Papír + 18% felár!**

A fenti csiszolászalagokból bármilyen köztes méret is rendelhető, maximum 1400mm-es szélességben!



Végtelenített csiszolóvászon szalagok. Típusa: MIRKA HIOLIT „XO”

Végtelenített méret mm-ben	Szemcsenagyság				
	P-40	P-60	P-80	P-100	P-120
60x400	492	437	423	405	405
65x410	524	463	447	427	427
75x457	615	537	517	490	490
75x510	663	576	553	524	524
75x533	684	593	569	538	538
75x610	753	649	622	586	586
75x620	762	656	629	593	593
100x552	866	741	708	665	665
100x560	876	749	715	672	672
100x610	936	797	761	714	714
100x620	948	807	770	722	722
100x860	1236	1040	989	923	923
100x915	1302	1094	1040	969	969

# AUTONET

## Tépőzárás csiszolóháló



### KAPHATÓ

- 75mm széles tekerecs, tetszőleges hosszúságban
- 115mm széles tekerecs, tetszőleges hosszúságban
- Tépőzárás csiszolótárcsa

### MŰSZAKI ADATOK

Szemcse	Alumínium-oxid
Kötőanyag	Műgyanta
Hordozó	Poliamid szövet
Szórás	Zárt
Szemcse	P80-P800

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

Az AUTONET® egy forradalmian új csiszolóanyag a pormentes csiszoláshoz.

Az egyedülálló, szabadalmaztatott konstrukció sűrű poliamid szövetszálakból áll, amelyekre csiszolószemcse van ragasztva. A konstrukció több ezer kis lyukat tartalmaz, így lehetővé teszi a hatékony porelszívást és az egyéb kis részecskék elszívását anélkül, hogy a korong felületét eltömítenék. Az eredmény, amit kapunk egy nagyon egyenletes csiszolati kép, és egy tökéletesen sima felület. Mivel a levegőben lévő por mennyisége minimálisra csökken, így a munkakörülmények is jelentősen javulnak.

### ELŐNYÖK

- Kiváló kezdeti agresszivitás
- Megszünteti az eltömődést
- Hosszú élettartam
- Rendkívüli elszívás az egész csiszolófelületen
- Gyakorlatilag pormentes csiszolás
- Tisztább, egészségesebb munkakörnyezet
- Sokoldalú felhasználási terület.

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tudjon meg többet az AUTONET™-ről és a pormentes csiszolásról a következő helyen: [www.netsanding.com](http://www.netsanding.com)

Tépőzárás csiszolóháló excenteres csiszológépekhez Ø125, 150 mm-es átmérőben

Megnevezés	Átmérő mm	Finomság	Csomagolás	Listaár Ft/db
AUTONET	125	P80	50	217
AUTONET	125	P120	50	193
AUTONET	125	P180	50	193
AUTONET	125	P240	50	193
AUTONET	125	P320	50	193
AUTONET	150	P80	50	258
AUTONET	150	P120	50	227
AUTONET	150	P150	50	227
AUTONET	150	P180	50	227
AUTONET	150	P240	50	227
AUTONET	150	P320	50	227
AUTONET	150	P400	50	227

Tépőzárás csiszolóháló tekerecs 75, 115 mm-es szélességben szögletes talpú vibráció csiszológépekhez

Megnevezés	Méret mm	Finomság	Listaár Ft/méter	Listaár Ft/10méter
AUTONET	75 x 10000	P80	1 574	15 740
AUTONET	75 x 10000	P120	1 405	14 050
AUTONET	75 x 10000	P180	1 405	14 050
AUTONET	75 x 10000	P240	1 405	14 050
AUTONET	75 x 10000	P320	1 405	14 050
AUTONET	115 x 10000	P80	2 062	20 620
AUTONET	115 x 10000	P120	1 934	19 340
AUTONET	115 x 10000	P180	1 934	19 340
AUTONET	115 x 10000	P240	1 934	19 340
AUTONET	115 x 10000	P320	1 934	19 340

# TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓK

## BASECUT



## GOLD



## ULTIMAX



## KAPHATÓ

- Tépőzáras csiszolótárcsa

## MŰSZAKI ADATOK

Szemcse	Alumínium-oxid
Kötőanyag	Múgyanta
Hordozó	Papír
Szórás	Félig nyitott
Szemcse	P40-P600

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

- MIRKA BASECUT egy gazdaságos magas minőségű tépőzáras csiszolópapír. STEARAT bevonatának köszönhetően nem tömődik el a csiszolás során. Az agresszív kezdeti anyagleválasztás és a hosszú élettartam teszi a terméket a piac egyik leg-költséghatékonyabb termékévé.

- MIRKA GOLD kiváló minőségű tépőzáras csiszolótárcsa nyitott szemcseszórással faanyagok, lakkok, festék csiszolásához. Az anyagon lévő speciális STEARAT bevonat biztosítja az eltömődés és a porképződés megelőzését.

- MIRKA ULTIMAX Forradalmian új gyártási technológiával készült csiszolóanyag. A csiszolótárcsán található sok apró üreg célja az eltömődés megakadályozása. Ez az innovatív új technológia, valamint a különleges csiszolószemcsék nagyon magas teljesítményt és kiváló kopásállóságot eredményeznek.

Tépőzáras csiszolópapírok excenteres csiszológépekhez Ø125, 150 mm-es átmérőben

Szemcseméret lyukosztás	BASECUT Ø150mm	GOLD Ø150mm	ULTIMAX Ø150mm
Ø125mm 8lyukkal			
Ø150mm 15lyukkal			
P40	178 Ft	222 Ft	363 Ft
P60	160 Ft	208 Ft	339 Ft
P80	151 Ft	194 Ft	320 Ft
P100	144 Ft	179 Ft	307 Ft
P120	144 Ft	179 Ft	307 Ft
P150	144 Ft	179 Ft	307 Ft
P180	144 Ft	179 Ft	307 Ft
P220	144 Ft	179 Ft	-
P240	144 Ft	179 Ft	307 Ft
P320	144 Ft	179 Ft	307 Ft
P400	144 Ft	179 Ft	-
P500	144 Ft	179 Ft	-
P600	144 Ft	179 Ft	-

# Q.SILVER ACE

## Tépőzárás csiszolópapír



### KAPHATÓ

- Tépőzárás csiszolótárcsa Ø125mm 17lyukas
- Tépőzárás csiszolótárcsa Ø150mm 15lyukas

### MŰSZAKI ADATOK

Szemcse	Kerámia
Kötőanyag	Teljes műgyanta
Hordozó	„D”, „C” papír
Szórás	Félig nyitott
Szemcse	P80-P400

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

A Q.SILVER ACE a MIRKA cég által kifejlesztett új kerámia szemcsével ellátott csiszolótárcsa.

A kerámia szemcséknek köszönhetően, a termék extra hosszú élettartammal rendelkezik, és kiváló felületi minőségű megmunkálást eredményez a lágy és a nagyon kemény faanyagokon egyaránt.

### ELŐNYÖK

- Kiváló agresszivitás
- Hosszú élettartam
- Nagyon magas minőség a megmunkált felületen
- Sokoldalú felhasználási terület

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tudjon meg többet a Q.SILVER ACE™-ről a következő helyen: [www.mirka.com](http://www.mirka.com)

Tépőzárás csiszolóháló excenteres csiszológépekhez Ø125, 150 mm-es átmérőben

Megnevezés	Átmérő mm	Finomság	Csomagolás	Listaár Ft/db
Q.SILVER ACE	125	P80	100	224
Q.SILVER ACE	125	P100	100	208
Q.SILVER ACE	125	P120	100	208
Q.SILVER ACE	125	P150	100	208
Q.SILVER ACE	125	P180	100	208
Q.SILVER ACE	125	P220	100	208
Q.SILVER ACE	125	P240	100	208
Q.SILVER ACE	125	P320	100	208
Q.SILVER ACE	125	P400	100	208
Q.SILVER ACE	150	P80	100	261
Q.SILVER ACE	150	P100	100	245
Q.SILVER ACE	150	P120	100	245
Q.SILVER ACE	150	P150	100	245
Q.SILVER ACE	150	P180	100	245
Q.SILVER ACE	150	P220	100	245
Q.SILVER ACE	150	P240	100	245
Q.SILVER ACE	150	P320	100	245
Q.SILVER ACE	150	P400	100	245



**Tépőzárás csiszolópapírok deltacsiszoló gépekhez**

Megnevezés	Méret mm	Finomság	Csomagolás	Listaár Ft/db
DELTA	80	P36	10	118
DELTA	80	P40	10	111
DELTA	80	P60	10	108
DELTA	80	P80	10	108
DELTA	80	P100	10	108
DELTA	80	P120	10	108
DELTA	80	P150	10	108
DELTA	80	P180	10	108
DELTA	80	P220	10	108
DELTA	80	P320	10	108
DELTA	80	P400	10	108
DELTA	94	P36	10	149
DELTA	94	P40	10	133
DELTA	94	P60	10	131
DELTA	94	P80	10	131
DELTA	94	P100	10	131
DELTA	94	P120	10	131
DELTA	94	P150	10	131
DELTA	94	P180	10	131
DELTA	94	P220	10	131
DELTA	94	P320	10	131
DELTA	94	P400	10	131
DELTA	152	P36	10	220
DELTA	152	P40	10	204
DELTA	152	P60	10	191
DELTA	152	P80	10	191
DELTA	152	P100	10	191
DELTA	152	P120	10	191
DELTA	152	P150	10	191
DELTA	152	P180	10	191
DELTA	152	P220	10	191
DELTA	152	P320	10	191
DELTA	152	P400	10	191

# GOLDFLEX-SOFT

## Szivacsos csiszoló



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

A puha és rugalmas GOLDFLEX-SOFT a profilozott felületek és szabálytalan, kézzel nehezen hozzáférhető részek csiszolására került kifejlesztésre. SOFTFLEX habalap kényelmes megfogást biztosít és egyenletes nyomást alkalmaz, amely csökkenti a felület megsértésének veszélyét a két lakkozás közötti csiszolásnál. A speciális STEARAT bevonat megakadályozza az eltömődést.

### ELŐNYÖK

- Ideális könnyen használható termék
- A kontúros nehezen elérhető területekre

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

- Száraz, nedves csiszolásra egyaránt alkalmas
- Felhasználóbarát

### KAPHATÓ

- Adagoló dobozban 200db/doboz
- Adagoló doboz nélkül tetszőleges mennyiség

### MŰSZAKI ADATOK

Szemcse	Alumínium-oxid
Kötőanyag	Műgyanta ragasztó, műgyanta
Hordozó	„A” papír 4mm-es szivaccsal
Szórás	Félig nyitott
Szín	Sárga
Szemcse	P150-P1000

### Szivacsos csiszolópapír adagoló dobozban (200db/doboz)

Megnevezés	Méret mm	Finomság	Listaár Ft/db	Listaár Ft/200db
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P150	106	21 200
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P180	106	21 200
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P220	106	21 200
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P240	106	21 200
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P280	106	21 200
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P320	106	21 200
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P400	106	21 200
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P500	106	21 200
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P600	106	21 200
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P800	106	21 200
GOLDFLEX SOFT	115 x 125	P1000	106	21 200

# CSISZOLÓSZIVACS

## 2 és 4 oldalas csiszolószivacs



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

Hagyományos csiszolószivacs kettő vagy négy oldalon szemcsézettel, általános csiszolási munkákhoz. Durva szemcsézettel anyagleválasztáshoz, finom szemcsézettel két lakozák közötti csiszoláshoz is használható.

### ELŐNYÖK

- Ideális könnyen használható termék
- A két oldalas csiszolószivacs ideális kontúros nehezen elérhető területekre
- A négy oldalas csiszolószivacs ideális egyenes felületek csiszolásához
- Gazdaságos

### KAPHATÓ

- Tetszőleges mennyiségben

### MŰSZAKI ADATOK

Szemcse	Alumínium-oxid
Kötőanyag	Tejes műgyanta
Hordozó	Szivacs
Szórás	Zárt
Szín	Szürke
Szemcse	Durva (P60), közepes (P100), finom (P180)



### Kettő és négy oldalas csiszolószivacsok

Megnevezés	Méret mm	Finomság	Csomagolás	Listaár Ft/db
2 OLDALAS	120 x 95 x 12	Durva	250	216 Ft
2 OLDALAS	120 x 95 x 12	Közepes	250	216 Ft
2 OLDALAS	120 x 95 x 12	Finom	250	216 Ft
4 OLDALAS	98 x 65 x 26	Durva	250	221 Ft
4 OLDALAS	98 x 65 x 26	Közepes	250	221 Ft
4 OLDALAS	98 x 65 x 26	Finom	250	221 Ft

# SOFT SANDING PAD

## Rugalmas csiszolászivacs



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

A puha és rugalmas DOFT SANDING PAD a profilozott felületek és szabálytalan, kézzel nehezen hozzáférhető részek csiszolására éppen úgy alkalmas, mint az egyenes felületekhez. A szivacsos hátoldal kényelmes megfogást biztosít és egyenletes nyomást alkalmaz, amely csökkenti a felület megsértésének veszélyét a két lakkozás közötti csiszolásnál.

### ELŐNYÖK

- Ideális könnyen használható termék
- A kontúros nehezen elérhető területekre
- Mosható, így hosszú élettartammal rendelkezik

### KAPHATÓ

- Tetszőleges mennyiség

### MŰSZAKI ADATOK

Szemcse	Alumínium-oxid
Kötőanyag	Tejes műgyanta
Hordozó	Szivacs
Szórás	Zárt
Szín	Szürke
Szemcse	P60-P600



### Rugalmas csiszolászivacs

Megnevezés	Méret mm	Finomság	Csomagolás	Listaár Ft/db
SOFT SANDING PAD	115 x 140	MEDIUM P60	20	576 Ft
SOFT SANDING PAD	115 x 140	FINE P120	20	576 Ft
SOFT SANDING PAD	115 x 140	SUPER FINE P220	20	576 Ft
SOFT SANDING PAD	115 x 140	ULTRA FINE P400	20	576 Ft
SOFT SANDING PAD	115 x 140	MICRO FINE P600	20	576 Ft

# MIRLON

## Csiszoló rost



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

A MIRLON egy rugalmas, háromdimenziós szál alapú csiszolóanyag, amely kitűnő felületi minőséget biztosít. A speciális szerkezetének köszönhetően a MIRLON könnyen használható profilozott felületeken és kitűnő alapot biztosít a következő lakkréteg számára. A MIRLON csiszolóanyag négy különböző szemcsefinomságban kapható.

- A GENERAL PURPOSE (P320) egy univerzális csiszolóanyag
- A VERY FINE (P360) két lakkozás közé, és minden általános csiszoláshoz ajánlott
- Az ULTRA FINE (P1500) és a MICRO FINE (P2000) alkalmasak lakkozott felületek előkészítésére, és mattítására

### ELŐNYÖK


- Ideális kontúros felületek, ápolására, tisztítására és finiselésére

### KAPHATÓ

- Tetszőleges szélességű és hosszúságú tekercs
- Lap
- Többféle átmérőjű tárcsa

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Szemcse</b>	<b>Alumínium-oxid GP</b> <b>Alumínium-oxid VF</b> <b>Szilícium-karbid UF, MF</b>
<b>Kötőanyag</b>	<b>Fenol gyanta</b>
<b>Hordozó</b>	<b>Speciális</b>
<b>Szórás</b>	<b>Speciális</b>
<b>Szín</b>	<b>Zöld (GP), vörös (VF), szürke (UF, MF)</b>



### Csiszolórost tekercsben

Megnevezés	Méret mm	Finomság	Listaár Ft/méter	Listaár Ft/10méter
MIRLON	100 x 10000	Ultra Fine	1 162 Ft	11 620 Ft
MIRLON	100 x 10000	Very Fine	1 162 Ft	11 620 Ft
MIRLON	100 x 10000	General Purpose	1 162 Ft	11 620 Ft
MIRLON	115 x 10000	Ultra Fine	1 333 Ft	13 330 Ft
MIRLON	115 x 10000	Very Fine	1 333 Ft	13 330 Ft
MIRLON	115 x 10000	General Purpose	1 333 Ft	13 330 Ft

# FIBER A

## Fibertárcsák



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

Fibertárcsák általános facsiszoláshoz. A finom csiszolástól a durva anyagleválasztásig használható. A terméketeket a felfogó tányérok egészítik ki.

### ELŐNYÖK

- Könnyen használható
- Alkalmos nagy anyagleválasztáshoz és finom csiszoláshoz egyaránt
- Költséghatékony

### KAPHATÓ

- 115mm-es átmérőjű tárcsa
- 125mm-es átmérőjű tárcsa
- 180mm-es átmérőjű tárcsa

### MŰSZAKI ADATOK

Szemcse	Alumínium-oxid
Kötőanyag	Teljes műgyanta
Hordozó	Fiber
Szórás	Zárt
Szín	Barna
Szemcse	P36-P120



### Fibertárcsák sarokcsiszolóhoz

Szemcseméret	Csomagolás db	Listaár Ø115mm	Listaár Ø125mm	Listaár Ø180mm
P16	25	-	-	-
P24	25	370 Ft	403 Ft	815 Ft
P36	25	336 Ft	370 Ft	734 Ft
P40	25	306 Ft	344 Ft	682 Ft
P60	25	271 Ft	298 Ft	596 Ft
P80, 100, 120	25	263 Ft	289 Ft	580 Ft

### Támasztótányér fibertárcsákhoz



Megnevezés	Csomagolás db	Listaár Ø115mm	Listaár Ø125mm	Listaár Ø180mm
Támasztótányér	1	1 930 Ft	2 382 Ft	3 152 Ft

# MIRKA DEROS

## Elektromos excenteres csiszológép



### KAPHATÓ

- Többféle talp méretbe
- Papír, vagy műanyag dobozban

### MŰSZAKI ADATOK

Súly	1000gramm
Teljesítmény	350W
Feszültség	240V
Fordulatszám	4000-12000rpm
Orbitálás	2,5mm, 3mm vagy 5mm
Elszívás	Központi elszívó

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

A MIRKA DEROS elektromos ipari csiszológép méretileg hasonló az eddig ismert levegős csiszológépekkel, de elektromos működése révén könnyebben használható olyan helyeken ahol a sűrített levegős hálózat nem áll rendelkezésre, pl. helyszíni szerelésekkor.

### ELŐNYÖK

- Könnyű
- Egyesíti a levegős és az elektromos csiszológépek
- Egyedi tervezés
- Szénkefe nélküli motor
- A gépen lévő csiszolótányér felfogatása kompatibilis a kereskedelmi forgalomban lévő szabványos tárcsákkal
- Csendes működés, olcsó üzemeltetés
- Ipari teljesítmény

### TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A termékről bemutató videót a [www.technoworld.hu](http://www.technoworld.hu) weboldalon talál.

### MIRKA elektromos excenteres csiszológépek

Megnevezés	Talpméret mm	Orbitálás	Csomagolás	Listaár Ft/db
DEROSII 550CV	125mm	5mm	Papírdoboz	269 850 Ft
DEROSII 625CV	150mm	2,5mm	Papírdoboz	269 850 Ft
DEROSII 650CV	150mm	5mm	Papírdoboz	269 850 Ft
DEROSII 5650CV	125 + 150mm	5mm	Műanyag doboz	307 340 Ft
DEOSII 353CV	81x133mm	3mm	Papírdoboz	269 850 Ft



# MIRKA ROS

## Pneumatikus excenteres csiszológép



### TERMÉKINFORMÁCIÓ

A MIRKA ROS pneumatikus csiszológépek megbízhatóságot, kényelmes használhatóságot, és ipari minőséget biztosítanak a felhasználók számára. A termék éppúgy használható központi elszívó hálózatra kötve, mint saját vákuummal elszívó hálózattal nem rendelkező helyeken.

### ELŐNYÖK

- Könnyű
- Strapabíró
- Ipari teljesítmény

### KAPHATÓ

- Többféle talp méretbe
- Papír dobozban

### MŰSZAKI ADATOK

Súly	880gramm
Levegőigény	481 liter/perc
Működési nyomás	6,2 bar
Zajszint	85 dB
Fordulatszám	12000 rpm
Orbitálás	2,5mm vagy 5mm
Elszívás	Saját vákuum, központi elszívó

### MIRKA pneumatikus excenteres csiszológépek

Megnevezés	Talpméret mm	Elszívás	Orbitálás	Listaár Ft/db
ROS525CV	125mm	Központi	2,5mm	129 740 Ft
ROS550CV	125mm	Központi	5mm	129 740 Ft
ROS550DB	125mm	Saját vákuum	5mm	137 185 Ft
ROS625CV	150mm	Központi	2,5mm	129 740 Ft
ROS650CV	150mm	Központi	5mm	129 740 Ft
ROS650DB	150mm	Saját vákuum	5mm	137 185 Ft



## Magasfényű felületek csiszolása, polírozása

### Csiszolás 1. lépés



**MIRKA  
DEROS 5650 CV**



**MICROSTAR®  
P1200**



- Magas fényű festékek és lakkok
- Ajánlott fordulatszám: 7000-8000rpm
- Felületi kiegyenlítés
- Eltávolítjuk az egyenetlenségeket és sík felületi struktúrát alakítunk ki
- (narancsos, egyenetlen felület esetén kezdetünk P800-as szemcsézetű MICROSTAR®-al)
- Töröljük át a felületet mikroszálas törölkendővel majd ellenőrizzé

### Csiszolás 2. lépés



**MIRKA  
DEROS 5650 CV**



**INTERFACE 5mm**



**MICROSTAR®  
P2500**



- Használja a MIRKA DEROS 5650CV csiszológépet 5mm vastag puhásító közdarabbal, a polírozás előtti simább felület előállítás érdekében a felületet mikroszálas törölkendővel majd ellenőrizzük

## Polírozás 1. lépés



**MIRKA  
POLISHER  
PS1437**



**POLARSHINE  
10**



**Báránybőr**



- Ajánlott fordulatszám: 7000-8000rpm
- Törölje át a felületet a két polírozási lépés között mikroszálas törölkendővel

## Polírozás 2. lépés



**MIRKA  
POLISHER  
PS1437**



**POLARSHINE  
10**



**Narancs polírszivacs**



- A hullámok és hologram eltávolítása, és a magassfényű felületek előállításának befejezése