

MIRKA



CSISZOLÓGÉP



ÁRLISTA 2026

Érvényes: 2026. március 1.-től visszavonásig

TECHNO-WORLD SYSTEM CSISZOLÓANYAGGYÁRTÓ KFT.

H-8900 Zalaegerszeg, Belső Elkerülő utca 3805. hrsz.

Tel/Fax: +36 92 319-991, +36 30 9473-080, +36 30 2264-902

Email: info@techno-world.hu

Web: www.technoworld.hu



Elektromos excentercsiszolók

MIRKA®DEROS (Direct Electric Random Orbital Sander)

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
MID3254044	DEROSII325CV • 77 mm • 2,5	1db	277 950 Ft
MID3504044	DEROSII350CV • 77 mm • 5,0	1db	277 950 Ft
MID5504044	DEROSII550CV • 125 mm • 5,0	1db	277 950 Ft
MID5650404CA	DEROSII5650CV • 125+150 mm • 5,0	1db	316 565 Ft
MID6254044	DEROSII625CV • 150 mm • 2,5	1db	277 950 Ft
MID6504044	DEROSII650CV • 150 mm • 5,0	1db	277 950 Ft
MID6804044	DEROSII680CV • 150 mm • 8,0	1db	277 950 Ft
MRS6002100	DEROSRS600RS • 150 mm •	1db	288 120 Ft

DEROSII325CV

Teljesítmény	250W
Feszültség	240V
Fordulatszám	4000-10000rpm
Orbitálás	3,0mm
Csiszolótalp mérete	77mm
Súly	800g
Zajszint	67db(A)
Vibráció	3,1m/s ²
Csomagolás	Papírdoboz



DEROSII350CV

Teljesítmény	250W
Feszültség	240V
Fordulatszám	4000-10000rpm
Orbitálás	5,0mm
Csiszolótalp mérete	77mm
Súly	800g
Zajszint	67db(A)
Vibráció	3,3m/s ²
Csomagolás	Papírdoboz



DEROSII550CV

Teljesítmény	350W
Feszültség	240V
Fordulatszám	4000-10000rpm
Orbitálás	5,0mm
Csiszolótalp mérete	125mm
Súly	1000g
Zajszint	71db(A)
Vibráció	3,2m/s ²
Csomagolás	Papírdoboz



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



DEROSII5650CV

Teljesítmény	350W
Feszültség	240V
Fordulatszám	4000-10000rpm
Orbitálás	5,0mm
Csiszolótalp mérete	125 + 150mm
Súly	1000g
Zajszint	71db(A)
Vibráció	3,4m/s ²
Csomagolás	Műanyag koffer



DEROSII625CV

Teljesítmény	350W
Feszültség	240V
Fordulatszám	4000-10000rpm
Orbitálás	2,5mm
Csiszolótalp mérete	150mm
Súly	1000g
Zajszint	71db(A)
Vibráció	2,4m/s ²
Csomagolás	Papírdoboz



DEROSII650CV

Teljesítmény	350W
Feszültség	240V
Fordulatszám	4000-10000rpm
Orbitálás	5,0mm
Csiszolótalp mérete	150mm
Súly	1100g
Zajszint	71db(A)
Vibráció	3,4m/s ²
Csomagolás	Papírdoboz



DEROSII680CV

Teljesítmény	350W
Feszültség	240V
Fordulatszám	4000-10000rpm
Orbitálás	8,0mm
Csiszolótalp mérete	150mm
Súly	1100g
Zajszint	71db(A)
Vibráció	3,5m/s ²
Csomagolás	Papírdoboz



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!

DEROS600RS

Teljesítmény	750W
Feszültség	240V
Fordulatszám	700-2500rpm
Orbitálás típusa	Rotáció
Csiszolótalp mérete	150mm
Súly	1800g
Zajszint	61db(A)
Vibráció	1,6m/s ²
Csomagolás	Papírdoboz



Elektromos csiszológépek

MIRKA® DEOS (Electric Orbital Sander)

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
MID3534044	DEOSII 353CV • 81x133mm • 3,0	1db	277 950 Ft
MID3534044CA	DEOSII 353CV • 81x133mm • 3,0 CASE	1db	316 565 Ft
MID3834044	DEOSII 383CV • 70 x 198mm • 3,0	1db	277 950 Ft
MID3834044CA	DEOSII 383CV • 70 x 198mm • 3,0 CASE	1db	316 565 Ft
MID6634044	DEOSII 663CV • 100 x 152 x 152mm	1db	277 950 Ft

DEOSII353CV

Teljesítmény	300W
Feszültség	240V
Fordulatszám	5000-10000rpm
Orbitálás	3,0mm
Csiszolótalp mérete	81x133mm
Súly	970gramm
Zajszint	69db(A)
Vibráció	2,6 m/s ²



DEOSII353CV CASE

Teljesítmény	300W
Feszültség	240V
Fordulatszám	5000-10000rpm
Orbitálás	3,0mm
Csiszolótalp mérete	81x133mm
Súly	970gramm
Zajszint	69db(A)
Vibráció	2,6 m/s ²
Csomagolás	Műanyag dobozban



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



DEOSII383CV

Teljesítmény	300W
Feszültség	240V
Fordulatszám	5000-10000rpm
Orbitálás	3,0mm
Csiszolótalp mérete	70x198mm
Súly	1000gramm
Zajszint	71db(A)
Vibráció	2,6 m/s ²



DEOSII383CV CASE

Teljesítmény	300W
Feszültség	240V
Fordulatszám	5000-10000rpm
Orbitálás	3,0mm
Csiszolótalp mérete	70x198mm
Súly	1000gramm
Zajszint	71db(A)
Vibráció	2,6 m/s ²
Csomagolás	Műanyag dobozban



DEOSII663CV

Teljesítmény	300W
Feszültség	240V
Fordulatszám	5000-10000rpm
Orbitálás	3,0mm
Csiszolótalp mérete	100x152x152mm
Súly	970gramm
Zajszint	68db(A)
Vibráció	2,6 m/s ²



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!

Vezeték nélküli elektromos csiszolók

MIRKA®CORDLESS SANDERS

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8991150312	AROS-B 150NV 32mm 10.8V Orbit 5.0	1db	391 410 Ft
8991230312	AOS-B 130NV 32mm 10.8V Orbit 3.0	1db	391 410 Ft

AROS-B 150NV

Akkumulátor kapacitás	2Ah
Feszültség	10,8V
Fordulatszám	4000-8000rpm
Orbitálás	5,0mm
Csiszolótalp mérete	32mm
Súly	560g
Zajszint	62db(A)
Porelszívás	nincs
Csomagolás	Papírdoboz



AOS-B 130NV

Akkumulátor kapacitás	2Ah
Feszültség	10,8V
Fordulatszám	4000-8000rpm
Orbitálás	3,0mm
Csiszolótalp mérete	32mm
Súly	570g
Zajszint	61db(A)
Porelszívás	nincs
Csomagolás	Papírdoboz



Vezeték nélküli elektromos csiszolók

MIRKA®CORDLESS GRINDING TOOL

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8991150312	ANGOS ARG-B 200 55mm 10.8V	1db	502 535 Ft

ANGOS ARG-B 200

Akkumulátor kapacitás	2Ah
Feszültség	10,8V
Fordulatszám	2500-20000rpm
Orbitálás	-
Csiszolótalp mérete	55mm
Súly	510g
Zajszint	66db(A)
Porelszívás	nincs
Csomagolás	Papírdoboz



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



Vezeték nélküli elektromos polírozók

MIRKA® BATTERY POLISHERS

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8991000311	ARP-B 300NV 77mm 10.8V 2.5Ah	1db	409 780 Ft
8991012311	AROP-B 312NV 77mm 10.8V 2.5Ah Orbit 12.0	1db	442 575 Ft

ARP-B 300NV 77mm

Akkumulátor kapacitás	2.5Ah
Feszültség	10,8V
Fordulatszám	1500-2200rpm
Orbitálás	nincs
Csiszolótalp mérete	77mm
Súly	870g
Zajszint	57db(A)
Porelszívás	nincs
Vibráció	1,8 m/s ²
Csomagolás	Papírdoboz



AROP-B 312NV 77mm

Akkumulátor kapacitás	2.5Ah
Feszültség	10,8V
Fordulatszám	4000-7000rpm
Orbitálás	12,0mm
Csiszolótalp mérete	77mm
Súly	890g
Zajszint	60db(A)
Porelszívás	nincs
Vibráció	6,9 m/s ²
Csomagolás	Papírdoboz



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



Vezeték nélküli elektromos szalagcsiszolók

MIRKA® FBS Cordless File Belt Sander

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
MBB1002100	Mirka FBS-B 10x330mm szalagcsiszoló	1db	348 120 Ft
MBB1302100	Mirka FBS-B 13x475mm szalagcsiszoló	1db	348 120 Ft

FBS-B 10x330

Szalag méret	10mmx330mm
Súly	0,70 kg
Fordulatszám	2200-18000 rpm
Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Feszültség	12 V
Zajszint	72 dBa
Vibráció	3,125 m/s ²
Elszívás	Nincs



FBS-B 13x457

Szalag méret	13mmx457mm
Súly	0,74 kg
Fordulatszám	2200-18000 rpm
Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Feszültség	12 V
Zajszint	72 dBa
Vibráció	3,125 m/s ²
Elszívás	Nincs



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



Pneumatikus excentercsiszolók

MIRKA®ROS (Random Orbital Sander)

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8992450111	ROS150NV • 32 mm	1db	110 860 Ft
8993320111	ROS325NV • 77 mm • 2,5	1db	133 640 Ft
8993325111	ROS325CV • 77 mm • 2,5	1db	126 950 Ft
8993425111	ROS325DB • 77 mm • 2,5	1db	141 300 Ft
8992700111	ROS550CV • 125 mm • 5,0	1db	133 640 Ft
8992800111	ROS550DB • 125 mm • 5,0	1db	141 300 Ft
8992725111	ROS525CV • 125 mm • 2,5	1db	133 640 Ft
8993000111	ROS650CV • 150 mm • 5,0	1db	133 640 Ft
8993200111	ROS650DB • 150 mm • 5,0	1db	141 300 Ft
8993025111	ROS625CV • 150 mm • 2,5	1db	133 640 Ft
8993225111	ROS625DB • 150 mm • 2,5	1db	141 300 Ft

ROS150NV

Csiszolótalp mérete	32mm
Orbitálás	5,0mm
Fordulatszám	8000rpm
Teljesítmény	112W
Működési nyomás	6,2bar
Levegőigény	425 l/perc
Zajszint	71dBa
Vibráció	3,5 m/ s 2
Elszívás	Nincs elszívás



ROS325NV

Csiszolótalp mérete	77mm
Orbitálás	2,5mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	209W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	481 l/perc
Zajszint	80dBa
Vibráció	2,0 m/ s 2
Elszívás	Nincs elszívás



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



ROS325CV

Csiszolótálp mérete	77mm
Orbitálás	2,5mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	209W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	481 l/perc
Zajszint	80dBa
Vibráció	2,0 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás



ROS325DB

Csiszolótálp mérete	77mm
Orbitálás	2,5mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	209W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	481 l/perc
Zajszint	84dBa
Vibráció	2,0 m/ s 2
Elszívás	Öngerjesztő vákuum



ROS550CV

Csiszolótálp mérete	125mm
Orbitálás	5,0mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	209W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	481 l/perc
Zajszint	80dBa
Vibráció	2,6 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás



ROS550DB

Csiszolótálp mérete	125mm
Orbitálás	5,0mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	209W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	481 l/perc
Zajszint	85dBa
Vibráció	3,5 m/ s 2
Elszívás	Öngerjesztő vákuum



ROS525CV

Csiszolótálp mérete	125mm
Orbitálás	2,5mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	209W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	481 l/perc
Zajszint	79dBa
Vibráció	2,1 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!

ROS650CV

Csiszolótalp mérete	150mm
Orbitálás	5,0mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	209W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	481 l/perc
Zajszint	77dBa
Vibráció	3,1 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás



ROS650DB

Csiszolótalp mérete	150mm
Orbitálás	5,0mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	209W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	481 l/perc
Zajszint	85dBa
Vibráció	3,1 m/ s 2
Elszívás	Öngerjesztő vákuum



ROS625CV

Csiszolótalp mérete	150mm
Orbitálás	2,5mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	209W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	481 l/perc
Zajszint	79dBa
Vibráció	2,1 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás



ROS625DB

Csiszolótalp mérete	150mm
Orbitálás	2,5mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	209W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	481 l/perc
Zajszint	83dBa
Vibráció	3,1 m/ s 2
Elszívás	Öngerjesztő vákuum



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!

Pneumatikus vibrációs csiszolók

MIRKA®OS (Orbital Sander)

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8991600111	OS343CV • 75x100 mm (33H)	1db	134 235 Ft
8991610111	OS343DB • 75x100 mm (33H)	1db	141 300 Ft
8991800111	OS353CV • 81x133 mm (54H)	1db	134 235 Ft
8991810111	OS353DB • 81x133 mm (54H)	1db	157 395 Ft
8991500111	OS383CV • 70x198 mm (56H)	1db	140 320 Ft
8991510111	OS383DB • 70x198 mm (56H)	1db	164 030 Ft

OS343CV

Csiszolótalp mérete	75x100mm
Orbitálás	3,0mm
Fordulatszám	10000rpm
Teljesítmény	179W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	453 l/perc
Zajszint	76dBa
Vibráció	2,6 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás



OS343DB

Csiszolótalp mérete	75x100mm
Orbitálás	3,0mm
Fordulatszám	10000rpm
Teljesítmény	179W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	453 l/perc
Zajszint	81dBa
Vibráció	3,5 m/ s 2
Elszívás	Öngerjesztő vákuum



OS353CV

Csiszolótalp mérete	81x133mm
Orbitálás	3,0mm
Fordulatszám	10000rpm
Teljesítmény	179W
Működési nyomás	6,3bar
Levegőigény	453 l/perc
Zajszint	73dBa
Vibráció	3,3 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



OS353DB

Csiszolótálp mérete	81x133mm
Orbitálás	3,0mm
Fordulatszám	10000rpm
Teljesítmény	179W
Működési nyomás	6,2bar
Levegőigény	453 l/perc
Zajszint	84dBa
Vibráció	3,7 m/ s 2
Elszívás	Öngerjesztő vákuum



OS383CV

Csiszolótálp mérete	70x198mm
Orbitálás	3,0mm
Fordulatszám	10000rpm
Teljesítmény	179W
Működési nyomás	6,2bar
Levegőigény	453 l/perc
Zajszint	75dBa
Vibráció	3,7 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás



OS383DB

Csiszolótálp mérete	70x198mm
Orbitálás	3,0mm
Fordulatszám	10000rpm
Teljesítmény	179W
Működési nyomás	6,2bar
Levegőigény	453 l/perc
Zajszint	75dBa
Vibráció	3,7 m/ s 2
Elszívás	Öngerjesztő vákuum



MIRKA® AOS (Angel Orbital Sander)

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8992330111	AOS130NV • 32mm	1db	208 435 Ft

OS383DB

Csiszolótálp mérete	32mm
Orbitálás	3,0mm
Fordulatszám	8500rpm
Teljesítmény	179W
Működési nyomás	6,2bar
Levegőigény	509 l/perc
Zajszint	75dBa
Vibráció	3,7 m/ s 2
Elszívás	Nincs elszívás



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



Pneumatikus kétkezes excentercsiszolók

MIRKA®ROS2 (Random Orbital Sander)

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8994650111	ROS2-650CV • 150mm • 5,0	1db	189 905 Ft
8994610111	ROS2-610CV • 150mm • 10,0	1db	189 905 Ft
8994850111	ROS2-850CV • 200mm • 5,0	1db	236 580 Ft

ROS2-650CV

Csiszolótalp mérete	150mm
Orbitálás	5,0mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	343W
Működési nyomás	6,2bar
Levegőigény	594 l/perc
Zajszint	85dBa
Vibráció	3,2 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás
Súly	1,27kg



ROS2-610CV

Csiszolótalp mérete	150mm
Orbitálás	10,0mm
Fordulatszám	12000rpm
Teljesítmény	343W
Működési nyomás	6,2bar
Levegőigény	594 l/perc
Zajszint	81dBa
Vibráció	3,2 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás
Súly	1,32kg



ROS2-850CV

Csiszolótalp mérete	200mm
Orbitálás	5,0mm
Fordulatszám	10000rpm
Teljesítmény	343W
Működési nyomás	6,2bar
Levegőigény	651 l/perc
Zajszint	77dBa
Vibráció	4,87 m/ s 2
Elszívás	Központi elszívás
Súly	1,60kg



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



Pneumatikus szalagcsiszolók

MIRKA®PBS Pneumatic Belt Sander

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8995103301	Mirka PBS-10NV 10x330mm szalagcsiszoló	1db	127 020 Ft
8995134571	Mirka PBS-13NV 13x475mm szalagcsiszoló	1db	141 540 Ft

PBS-10NV

Szalag méret	10mmx330mm
Súly	0,81kg
Fordulatszám	17000rpm
Teljesítmény	418W
Működési nyomás	6,2bar
Levegőigény	610 l/perc
Zajszint	83dBa
Vibráció	1,8 m/s ²
Elszívás	Nincs



PBS-13NV

Szalag méret	13mmx457mm
Súly	0,92kg
Fordulatszám	20000rpm
Teljesítmény	522W
Működési nyomás	6,2bar
Levegőigény	800 l/perc
Zajszint	85dBa
Vibráció	1,04 m/s ²
Elszívás	Nincs



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



Elektromos polírozók

MIRKA POLAROS 600 EU 150mm (Rotációs polírozógép)

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
MRP6002100	MIRKA POLAROS 600 EU 150mm polírozó gép	1db	272 640 Ft

POLAROS 600 EU

Gép maximális talp mérete	150mm
Gép talp	150mm
Szénkefementes motor	Igen
Fordulatszám	700-2500rpm
Teljesítmény	750W
Zajszint	58dbA
Súly	1,7kg
Kábel hossza	4m



Pneumatikus kétkezes polírozók

MIRKA®ROP2 (Pneumatic Two-handed Random Orbital Polishers)

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8994210311	MIRKA ROP2-312NV • 77mm • 10 000rpm	1db	214 845 Ft
8994220311	MIRKA ROP2-512NV • 125mm • 10 000rpm	1db	228 900 Ft
8992340311	MIRKA AP 300NV • 77mm Non Vacuum	1db	227 230 Ft

ROP2-312NV

Csiszolótalp mérete	77mm
Csiszolótalp	Tépőzáras, lyuk nélküli
Orbitálás	12mm
Fordulatszám	10000rpm
Teljesítmény	276W
Levegőigény	538 l/min
Zajszint	88dBA
Vibráció	5,9 m/s ²
Súly	1,18kg



ROP2-512NV

Csiszolótalp mérete	125mm
Csiszolótalp	Tépőzáras, lyuk nélküli
Orbitálás	12mm
Fordulatszám	10000rpm
Teljesítmény	343W
Levegőigény	594 l/min
Zajszint	88dBA
Vibráció	5,9 gm/s ²
Súly	1,23



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



AP 300NV

Csiszolótalp mérete	77mm
Csiszolótalp	Tépőzáras, lyuk nélküli
Orbitálás	nincs
Fordulatszám	3200rpm
Teljesítmény	298W
Levegőigény	626 l/min
Zajszint	76dBA
Vibráció	1,34 m/s ²
Súly	0,66kg



Pneumatikus egykezes korforgó polírozók

MIRKA® RPS(Rotary Polisher)

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8992340111	MIRKA RPS 300CV	1db	190 615 Ft

RPS 300CV

Csiszolótalp mérete	77mm
Csiszolótalp	Tépőzáras, lyuk nélküli
Orbitálás	0mm
Fordulatszám	3000rpm
Teljesítmény	209W
Levegőigény	481 l/min
Zajszint	78dBA
Vibráció	2,86 m/s ²
Súly	0,63kg



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



Falcsiszoló gépek

MIRKA® LEROS

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
MIW9502011BA	LEROS 950CV Falcsiszoló 225mm	1db	679 705 Ft



LEROS 950CV

Teljesítmény	350W
Feszültség	240V
Fordulatszám	4000-8000rpm
Orbitálás	5,0mm
Csiszolótalp mérete	225mm
Súly	3,5kg
Zajszint	84db(A)
Vibráció	2,5 m/s ²



Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
MIE9016711	Elektromos kábel 10méter CE 230V	1db	39 000 Ft
MIW9514611	Puhásító közdarab 225mm 25lyukas 3mm vastag	1db	11 340 Ft
MIN6519411	Porelszívó tömlő 27mm x 4méter + csatlakozó	1db	35 890 Ft
MIE9016011	Elektromos kábel 4,3méter CE 230V	1db	18 195 Ft
MIW9588011	Hosszabbító tengely falcsiszoló géphez	1db	29 500 Ft
MIW9514312	Tépőzáras talp 225mm 25lyukas + 8csavar	1db	35 310 Ft
MIW9589911	Hordozó táska falcsiszoló géphez	1db	66 020 Ft
MIW9535011	Tárcsavédő közdarab 225mm 25lyukas	1db	9 030 Ft



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



MIRO 995 Falcsiszológép alkatrészek

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8394010311	Flexibilis elszívócső 4 méter	1 db	28 995 Ft
8394010411	Csatlakozó idom	1 db	1 665 Ft
8394016311	Kefés csiszolótányér	1 db	11 300 Ft
8394018511	Menetes tányér	1 db	14 255 Ft
8394018711	Tépőzárás szivacsos közdarab	1 db	16 470 Ft
8394021811	Szénkefe 50 óra élettartam	1 db	3 765 Ft
8394024711	Flexibilis meghajtó-tengely	1 db	27 720 Ft
8394026011	Flexibilis elszívócső	1 db	11 075 Ft
8394020311	Porelszívó cső adapter	1 db	3 205 Ft
8394019911	Merev fogantyú	1 db	29 960 Ft
8394040011	Tartó heveder	1 db	18 805 Ft



Code: 8394010311



Code: 8394010411



Code: 8394016311



Code: 8394018511



Code: 8394018711 + 839401861



Code: 8394040011



Code: 8394021811



Code: 8394024711



Code: 8394026011



Code: 8394020311



Code: 8394019911

Code: 8394041011

A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!

Porelszívó rendszer

MIRKA®Dust Extractors

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár Ft/db
8999000111	Dust Extractor 1025 L • 230V	1db	161 425 Ft
8999100111	Dust Extractor 1230 L PC230V	1db	270 740 Ft
8999200111	Dust Extractor 1230 L AFC 230V	1db	341 435 Ft
8999220111	Dust Extractor 1230 M AFC 230V	1db	458 650 Ft
8999227111	Dust Extractor 1242 M AFC 230V	1db	480 455 Ft
MIX12171220	DEXOS 1217 M AFC 230V	1db	343 545 Ft

Dust Extractor 1025 L

Teljesítmény	1000W
Súly	8kg
Konténerméret	25 l
Elektromos kábel hossza	7,5méter
Zajszint	64db(A)
Méret	375x395x530 (LxBxH)
Vákuum	210mbar
Elszívási levegőmennyiség	3600 l/perc



Dust Extractor 1230 L PC230V

Teljesítmény	1200W
Súly	14,5kg
Konténerméret	30l
Elektromos kábel hossza	7,5méter
Zajszint	60db(A)
Méret	565x385x565 (LxBxH)
Vákuum	250mbar
Elszívási levegőmennyiség	4500 l/perc



Dust Extractor 1230 L AFC 230V

Teljesítmény	1200W
Súly	14,5kg
Konténerméret	30l
Elektromos kábel hossza	7,5méter
Zajszint	60db(A)
Méret	565x385x565 (LxBxH)
Vákuum	250mbar
Elszívási levegőmennyiség	4500 l/perc



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!



Dust Extractor 1230 M AFC 230V

Teljesítmény	1200W
Súly	14,5kg
Konténerméret	30l
Elektromos kábel hossza	7,5méter
Zajszint	60db(A)
Méret	565x385x565 (LxBxH)
Vákuum	250mbar
Elszívási levegőmennyiség	4500 l/perc



Dust Extractor 1242 M AFC 230V

Teljesítmény	1200W
Súly	16kg
Konténerméret	42l
Elektromos kábel hossza	7,5méter
Zajszint	60db(A)
Méret	565x385x607 (LxBxH)
Vákuum	250mbar
Elszívási levegőmennyiség	4500 l/perc



DEXOS 127 M AFC 230V

Teljesítmény	1200W
Súly	13kg
Konténerméret	17 l
Elektromos kábel hossza	7,5méter
Zajszint	77db(A)
Méret	481x332x480 (LxBxH)
Vákuum	250mbar
Elszívási levegőmennyiség	42,0 l/perc



A fenti árak az áfa-t nem tartalmazzák!